

Договор № 340903 на поставку техники

г. Улан-Удэ

04 апреля 2019 г.

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Государственный архив Республики Бурятия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жалсановой Бутит Цыдыпмункуевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и ООО «Снежный барс», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Раднаева Виталия Антоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУК РБ «ГАРБ» (от «28» декабря 2018 г.), протокола от 25.03.2019 № U4422098-7790422-1, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке техники с характеристиками соответствующими Техническому заданию (Приложение №1 к договору №340903 от 04.04.2019), являющемуся неотъемлемой частью договора.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить приёмку и оплату поставленного товара.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора устанавливается в сумме 299 999, 99 рублей, включая НДС 50 000 рублей.

Стоимость поставляемого товара указана с учетом всех расходов поставщика, в том числе доставки, упаковки, хранения, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ, страхования, уплаты всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Договора является твердой, индексации не подлежит и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Оплата производится за счет средств от оказания платных услуг по факту поставки товара в течение 15 банковских дней с момента предоставления Заказчику счета и счета-фактуры, или универсального передаточного документа (УПД), товарной накладной, акта приема-передачи товара, а в случае начисления Поставщику неустойки (штрафа, пени), Заказчик оставляет за собой право произвести оплату по настоящему Договору после перечисления суммы неустойки на расчетный счет Заказчика.

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменном форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества товаров и иных условий исполнения настоящего Договора.

3. Порядок поставки и приемки товара

3.1. Товар поставляется Поставщиком Заказчику товара с даты заключения Договора до 15 апреля 2019 г. по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9а.

3.2. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо организует доставку Товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет. Риск утраты или порчи Товара в процессе его доставки несет Поставщик.

3.2.1. Поставка Товара должна быть осуществлена Поставщиком в полном объеме, в соответствии с условиями договора.

количестве, порядке, сроки и по адресу, определенному Договором.

- 4.2.2. обязан предоставить Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
- 4.2.3. обязан осуществить сдачу-приемку товара в порядке, определенном Договором;
- 4.2.4. не позднее, чем за 1 (один) день до предполагаемого времени поставки товара, согласовать с Заказчиком по телефону дату и время доставки товара;
- 4.2.5. обязан поставить недопоставленный товар в течение 15 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о недопоставке (в т.ч. нарушении комплектации);
- 4.2.6. обязан за свой счет и своими силами заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение 3 рабочих дней с момента уведомления заказчиком;
- 4.2.7. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;
- 4.2.8. вправе требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
- 4.2.9. вправе требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
- 4.2.10. вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;
- 4.2.11. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора.

5. Качество Товара

- 5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Договором. На Товаре не должно быть механических повреждений.
- 5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
- 5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
- 5.4. Гарантия на товар не менее 12 месяцев со дня подписания поставки.

6. Ответственность Сторон

- 6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере 1/300, действующей на дату уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных

гарантии в течение пятнадцати рабочих дней со дня выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

7.5. Датой возврата обеспечения считается дата представления платежных документов Заказчиком в обслуживающее финансово-кредитное учреждение (дата почтового отправления).

7.6. Срок предоставления обеспечения исполнения договора – до исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

7.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора стало недействительным или стало ненадлежащим, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора возвращается в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи товара.

Обеспечение исполнения договора Заказчиком не возвращается в случае неисполнения Поставщиком обязательств по договору.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. Срок ответа на Претензию составляет 5 дней с момента получения.

9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Бурятия.

10. Порядок изменения и расторжения договора

10.1. Расторжение договора допускается

- по соглашению сторон

- по решению суда

- в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Допускается изменение существенных условий договора по соглашению сторон при его исполнении в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленной документацией о

Техническое задание

на поставку техники

Общие требования к поставке:

Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки Товара Заказчику в соответствии с Техническим заданием.

Транспортировка Товара осуществляется с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность исходного качества, защиту от повреждения.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в документации.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы.

Поставка товара осуществляется путем отгрузки товара с даты заключения Договора до 15 апреля 2019 г.

Поставщик поставляет товар своими силами и средствами по адресу: ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9а

Поставка товара производится Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Поставщик выполняет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, за свой счет.

Подписание товарной накладной и акта приема-передачи товара осуществляется в день фактической поставки.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара и подписании им товарной накладной и акта приема-передачи товара.

Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. Претензия по количеству или качеству должна быть направлена в адрес Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения товара.

Системный блок в сборе <i>Кол-во: 2 шт.</i>	Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки должны быть не хуже требуемых.	Соответствие	
	Соответствие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная	Соответствие	

защищающего порты на передней панели от попадания пыли	
Установленные вентиляторы на задней панели диаметром не менее 80 мм	Наличие
Энергонезависимая система блокировки кнопки включения	Наличие
Отверстие для Kensington lock	Наличие
Мощность блока питания	Не менее 400 Вт
Фиксатор для предотвращения непреднамеренного отсоединения кабеля электрического питания от системного блока.	Наличие
Литография процессора	Не более 14 нм
Количество ядер процессора	Не менее 2
Количество потоков процессора	Не менее 4
Базовая тактовая частота процессора	Не менее 3,70 ГГц
Кэш-память процессора	Не менее 4 МБ
Поддержка 64-разрядных приложений	Наличие
Функция управления потреблением энергии в зависимости от текущей нагрузки процессора	Наличие
Тепловыделение	Менее 59W
Графическая подсистема процессора	Наличие
Максимальная тактовая частота графической подсистемы	Не менее 1,05 ГГц
Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти	Не менее 64ГБ
Поддержка двухканальной архитектуры памяти	Наличие
Объем установленной оперативной памяти	Не менее 4 ГБ
Тип установленной оперативной памяти	DDR4
Тактовая частота установленной оперативной памяти	Не менее 2400 МГц
Объем одного модуля установленной оперативной памяти	Не менее 4 ГБ
Количество установленных модулей оперативной памяти	Не более 2
Количество слотов PCI Express x16	Не менее 1
Количество слотов PCI Express x1	Не менее 2
Количество слотов M.2	Не менее 1
Поддержка модулей стандарта M.2 SSD длиной 2230/2242/2260/2280	Наличие
Количество SATA 6.0 Гб/с портов	Не менее 4
Количество портов RJ-45 (1 Гбит/с) на задней панели	Не менее 1
Максимальное количество портов USB 2.0	Не менее 8
Количество портов USB 2.0 на задней панели	Не менее 4
Максимальное количество портов USB 3.1	Не менее 4
Количество портов USB 3.1 на задней панели	Не менее 2
Количество каналов аудио-контроллера	Не менее 8
Количество аудио-портов на задней панели	Не менее 3
Количество портов PS/2	Не менее 1
Общее количество интерфейсов COM	Не менее 1
Общее количество интерфейсов LPT	Не менее 1
Количество портов VGA на материнской плате	Не менее 1
Количество портов DVI на материнской плате	Не менее 1
Количество портов HDMI на материнской плате	Не менее 1
Объем жесткого диска	Не менее 500Гб

	номер/описание/DHCP/IP-адрес/MAC-адрес сетевого адаптера, метка и статус PCI-слота, установленные приложения – Имя/Поставщик/Версия. Отчёты могут включать уже не обслуживаемые системы, которые были удалены, но данные которых всё ещё хранятся в базе данных. Наличие функции рассылки сообщений через электронную почту, локальной рассылки. Реализация следующих типов мониторинга: ловушки событий платформы (PET) - форматированные полученные SNMP-ловушки, конвертированные в обычный текст и отправленные сообщением. Аппаратное событие – превышение физическим компонентом системы порогового значения. Аппаратное событие включает: вопросы безопасности корпуса; значения скорости вентилятора; флуктуации температуры корпуса; флуктуации электрического напряжения или потеря резервного источника питания. События сети – сетевое соединение потеряно из-за выхода адаптера из строя. События накопителей – логический диск достиг порогового значения, потеря логического диска или потеря физического диска (диск удалён или не функционирует), или внешний диск присутствует в системе в течение продолжительного периода времени и может вызвать сбой при загрузке. Событие опроса системы на производительность – превышено пороговое значение использования для ЦП или оперативной памяти.		
	Гарантия на поставляемое оборудование не менее 36 месяцев с обслуживанием в сервисном центре.	Соответствие	
	Неисключительное право пользования (лицензия) на операционную систему Microsoft Windows 10 Professional. Операционная система должна быть предустановлена и активирована.	Наличие	
	Неисключительное право пользования (лицензия) на офисный пакет программ Microsoft Office 2019. Программное обеспечение должно быть предустановлено и активировано.	Наличие	
Колонки Кол-во: 2 пары	Тип электропитания от USB Суммарная звуковая мощность не менее 6 Вт Частотный диапазон не менее 20 Гц — не менее 20 КГц Мощность фронтальных колонок не менее 3 Вт Размер широкополосного динамика (фронт) не менее 51 мм Цвет корпуса – черный или коричневый (исполнение «дерево»)		
Принтер Кол-во: 4 шт.	Скорость печати не менее 18 листов/мин, черно-белая (A4) Способ печати Черно-белая лазерная печать		

	Фильтр нижних частот Встроенный/фиксированный Очистка датчика Встроенная Процессор обработки изображения DIGIC 6 Крепление объектива EF/EF-S Фокусное расстояние Эквивалент 1,6х фокусного расстояния объектива Фокусировка TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком Система/точки автофокусировки Не менее 19 крестовых точек автофокусировки (f/2.8 в центре) Рабочий диапазон автофокусировки EV -0,5 – 18 (при 23°C и ISO100) Режимы автофокусировки AI Focus Следящая автофокусировка наличие Автофокусировка по одной точке наличие Ручная настройка: зональная автофокусировка Выбранная точка автофокусировки Предиктивная (упреждающая) автофокусировка наличие не менее 10 м RGB + инфракрасный датчик замера экспозиции с разрешением не менее 7560 пикселей Замер с областью, разделенной на не менее 63 сегмента (9×7) Автоматический режим: доступен в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере по достижении фокусировки Вручную: с помощью кнопки фиксации экспозиции в режимах творческой зоны. Чувствительность ISO* Авто не менее 100-12800 с шагом 1 ступень Фокальный затвор с электронным управлением Скорость не менее 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы Бреккетинг баланса белого +/-3 ступени с шагом одна ступень Не менее 3 брекетированных изображения на каждое нажатие кнопки затвора. Пентазеркало Угол охвата (по вертикали/горизонтали) не менее 95% Увеличение 0,82х(1) Вынесенная окулярная точка не менее 19 мм (от центра линзы окуляра) Фокусировочный экран Фиксированный Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа (соотношение пропускание/отражение 40:60, изображение не обрезается краями зеркала с объективами 600 мм f/4 и менее) Автофокусировка: точки автофокусировки, индикатор подтверждения фокусировки Экспозиция: выдержка, диафрагма, чувствительность ISO (видна всегда), фиксация экспозиции, величина экспозиции / компенсация, круг точечного замера, предупреждения по параметрам экспозиции, величина АЕВ, вспышка готова, синхронизация при короткой выдержке, фиксация экспозиции вспышки, компенсация экспозиции вспышки, лампа уменьшения эффекта «красных глаз» Предварительный просмотр глубины резкости наличие с помощью кнопки предварительного просмотра Сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона Clear View II TFT, 77-мм (3,0"), 3:2, прибл. 1,04 млн. точек Угол охвата не менее 100% Угол обзора (по горизонтали / вертикали) не менее 170° Вспышка встроенная вспышка GN (ISO 100, м) не менее 12 Угол охвата встроенной вспышки для фокусн. расст. до 17 мм (35-мм экв.: 28 мм)	
--	---	--

	Размер изображения JPEG 3:2: (L) 6000x4000, (M) 3984x2656, (S1) 2976x1984, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 JPEG 4:3: (L) 5328x4000, (M) 3552x2664, (S1) 2656x1992, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480 JPEG 16:9: (L) 6000x3368, (M) 3984x2240, (S1) 2976x1680 (S2) 1920x1080, (S3) 720x480 JPEG 1:1: (L) 4000x4000, (M) 2656x2656, (S1) 1984x1984, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480 RAW: (RAW) 6000x4000 Видеофайлы MP4 (видео: H.264 (стандартный или легкий: IPB), звук: AAC, уровень записи может быть вручную настроен пользователем). Размеры видеофайлов 1920 x 1080 (29,97; 25; 23,98 кадра/с) 1280 x 720 (59,94; 50; 29,97 кадра/с) 640 x 480 (29,97; 25 кадров/с) Продолжительность видеосъемки Не менее 29 мин 59 с, макс. размер файла не более 4 Гб (если размер файла превышает 4 Гб, автоматически создается новый файл) Интеллектуальный датчик ориентации наличие Гистограмма Яркость: наличие RGB: наличие Выделение переэкспонированных зон наличие Стирание изображения и защита от стирания Стирание: одно изображение, все изображения в папке, отмеченные изображения, незащищенные изображения Выход видео (PAL/NTSC) (интегр. с USB-терминалом), минивыход HDMI (совместим с HDMI-CEC), внешний микрофон (3,5-мм стереоразъем) PictBridge наличие Карта SD, SDHC или SDXC (UHS-I) Условия эксплуатации 0 – 40°C, при влажности 85% и менее Габариты (Ш x В x Г) не менее 131,9 x 100,7 x 77,8 мм Вес не более 555 г Фотоаппараты предназначены для установки на сканирующее оборудование. Для обеспечения функционирования и совместимости фототехнического модуля сканеров необходимы фотоаппараты марки Canon EOS модели D750 (без объективов). Использование аналогов и иных марок не предусмотрено заводом-изготовителем.	
Ноутбук Кол-во: 1 шт.	Вес ноутбука не более 1.75 кг Процессор ноутбука не менее 2.0 ГГц, не более 15 Вт Кэш L3 процессора ноутбука не менее 3 Мб Количество ядер не менее 2 Тип видео Встроенное Картридер ноутбука SDXC, SDHC Объем накопителя ноутбука не менее 500 Гб HDD Оперативная память не менее 4 Гб Максимальный объем памяти ноутбука не менее 8 Гб Акустическая система ноутбука наличие Встроенный микрофон ноутбука наличие Диагональ не менее 39.6 см Подсветка Светодиодная Разрешение матрицы ноутбука не менее 1920 x 1080 Поверхность экрана ноутбука Матовая Максимальная скорость Wi-Fi Wi-Fi b/g/n Bluetooth ноутбука Есть, Bluetooth 4.0	